



MOLENAT

La confiance en continu **PVC**

LISA - Classic



ALU



PVC



BOIS

1. **Savoir-faire**

2. **Performances & Qualité durable**


3. **Fiabilité industrielle**

4. **Engagements & Qualité de service**


5. **Respect environnemental**

LISA - Classic

Ouvrant




Dormant




Parclose lisse



Détail du meneau central (côté intérieur)



Détail du meneau central (côté extérieur)



Blanc européen
Ral 9016



NOUVEAUTÉ
Dormant et ouvrant
75 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication STANDARD uniquement
- Blanc uniquement
- Double vitrage 24 mm : 4/16/4 Faible émissivité (de série)
- Parclose lisse
- Verrous simples sur OB 2 vantaux (pas sur les OF 2 vantaux)
- Dormant Neuf uniquement : 75, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210 mm
- Crémone de semi-fixe sur les portes-fenêtres 2 vantaux (avec ou sans serrure)
- Poignée classique
- Poignée centrée sur les 2 vantaux

RESULTATS A.E.V (AIR - EAU - VENT) (1)

- A*3 E*7B V*A2

PERFORMANCES THERMIQUES LISA - Classic

Composition du vitrage		Couleur	Seuil Alu	type d'ouverture	Isolation thermique - Uw (1)		
					Ultra N	Ultra N	Ultra N
					Air	Argon	Argon
24 mm	4/16/4 Thermique	Blanc	Non	FENÊTRE	1,5 W/m²K	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K
			Oui	PORTE- FENÊTRE	1,6 W/m²K	1,4 W/m²K	1,4 W/m²K

(1) Performances et classement indiqués selon les dispositions du certificat fenêtres PVC n° 189-163

MENUISERIES AVEC VOILETS ROULANTS

VOLET ROULANT COFFRE INTERIEUR C2F (2) (Isolation acoustique 45 db standard)

(2) Performance obtenue sur coffre VR L 1450 mm



VUE INTÉRIEURE

DÉTAILS



Isolation acoustique



Passerelle
étanchéité à l'air
du câble moteur



VOLET ROULANT POUR COFFRE DEMI LINTEAU C2F

ISOLATION INTÉRIEURE



CARACTÉRISTIQUES

- Manœuvres : moteur treuil
- Optimisation de la mise en œuvre par prémontage des pièces
- Isolant thermique jusqu'à 210 mm
- Isolation intérieure
- Ensemble bloc baie : pose en une seule intervention
- Pas de débord intérieur et extérieur*
- Trappe de visite extérieure*

* Volet roulant pour coffre demi linteau

PERSONNALISATION

VITRAGES DÉCORATIFS

Arena C4 granité



Delta clair




Delta mat



Antelio Havane



Antelio clair



Autres : nous consulter

PETITS BOIS INTÉGRÉS DANS LE VITRAGE

Laiton 10 x 8



Blanc 10 x 8



Blanc 26 x 8



Autres : nous consulter

MODÈLES DE SEUILS A RUPTURE DE PONT THERMIQUE



Seuil alu 40 mm
pour dormant
de 100 mm à 210 mm



Seuil alu 40 mm pour
dormant de 75 mm
et dormant rénovation



Seuil alu plat de 20 mm*
pour accès aux personnes
à mobilité réduite

* Performance d'étanchéité inférieure au seuil alu de 40 mm



SITE ZA LES GRANGES



SITE DE VIVIEZ

MOLENAT PVC, UNE ENTREPRISE RECONNUE

dans le milieu professionnel de la menuiserie industrielle depuis 1991, met à votre disposition :


- La compétence de son personnel
- Un parc machine moderne bénéficiant des dernières technologies.

Notre service qualité interne travaille en étroite collaboration avec le CSTB (Centre Scientifique Technique du Bâtiment).

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

La solution PVC et ses avantages :

- Facilité d'entretien
- Un excellent rapport qualité/prix
- Haute performance d'isolations thermique et acoustique
- Sécurisation de l'habitat
- Coloris au choix pour une personnalisation
- Nombreuses options possibles adaptées à vos souhaits.



SELON DISPOSITIONS DU CERTIFICAT FENÊTRE PVC N° 189-163



MOLENAT

La confiance en continu **PVC**

DISTRIBUÉ PAR

ZA les Granges - 12110 VIVIEZ

40 rue Edouard Vaillant - 12300 DECAZEVILLE

Tél : 05 65 635 635

Fax : 05 65 43 07 31

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX N'HÉSITÉZ PAS À NOUS DEMANDER CONSEIL
OU À TÉLÉCHARGER CETTE DOCUMENTATION SUR www.molenat.com

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, la société MOLENAT se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des modèles présentés. Malgré notre meilleure volonté, il se peut que certains coloris ne soient pas le reflet exact de nos teintes. Ce catalogue n'a pas de valeur contractuelle. Nos menuiseries bénéficient de la garantie légale en vigueur.